

**ORDIN nr. 1.274 din 14 decembrie 2005**

**privind emiterea avizului de mediu la incetarea activitatilor de eliminare a  
deseurilor, respectiv depozitare si incinerare**

**EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR**

**PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.180 din 28 decembrie 2005**

**Data intrarii in vigoare: 28 Decembrie 2005**

In baza prevederilor [art. 9<sup>1</sup> din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000](#) privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin [Legea nr. 426/2001](#) ,

avand in vedere prevederile [Hotararii Guvernului nr. 349/2005](#) privind depozitarea deseurilor si ale [Hotararii Guvernului nr. 128/2002](#) privind incinerarea deseurilor, modificata si completata prin [Hotararea Guvernului nr. 268/2005](#) ,

in temeiul prevederilor [art. 5 alin. \(8\) din Hotararea Guvernului nr. 408/2004](#) privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul mediului si gospodarii apelor emite prezentul ordin.

**ART. 1**

(1) La incetarea activitatilor de eliminare a deseurilor, respectiv depozitare si incinerare, titularul activitatii are obligatia de a solicita autoritatii publice judetene pentru protectia mediului emiterea avizului de mediu in scopul stabilirii obligatiilor privind refacerea calitatii mediului in zona de impact a activitatilor desfasurate pe amplasament, denumit in continuare aviz de mediu.

(2) Avizul de mediu este actul tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite obligatiile de mediu, ca prevederi ale unui program pentru conformare, in vederea asumarii acestora de catre partile implicate, in situatia incetarii activitatii de eliminare a deseurilor, respectiv depozitare si incinerare.

(3) Documentatia necesara emiterii avizului de mediu, inaintata de titularul activitatii de eliminare a deseurilor, respectiv depozitare si incinerare, cuprinde:

- a) cerere conform modelului prezentat in anexa nr. 1;
- b) bilant de mediu;
- c) propunere de program pentru conformare.

(4) Sunt exceptate de la efectuarea bilantului de mediu instalatiile din mediul rural prevazute la pct. 1.1 din anexa nr. 2 si instalatiile prevazute in anexa nr. 3.

**ART. 2**

(1) Agentiile judetene pentru protectia mediului au obligatia de a emite avizul de mediu in termen de 30 de zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete.

(2) Modelul si continutul minim ale avizului de mediu sunt prezentate in anexa nr. 4.

(3) Avizul de mediu este insotit de o anexa, dupa caz, conform modelului prezentat in anexa nr. 4A.

**ART. 3**

(1) Avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu este valabil pana la indeplinirea scopului pentru care a fost emis, cu exceptia cazului in care intervin modificari ale conditiilor in care a fost emis.

(2) Detinatorul avizului de mediu are obligatia de a solicita revizuirea acestuia in situatia in care intervin modificari ale conditiilor prevazute in avizul de mediu.

#### ART. 4

Titularul avizului de mediu are obligatia de a respecta termenele masurilor prevazute in programul pentru conformare si de a raporta realizarea fiecarei masuri la agentia judeteana pentru protectia mediului.

#### ART. 5

Dupa expirarea ultimului termen al masurilor prevazute in programul pentru conformare, agentia judeteana pentru protectia mediului efectueaza un control de specialitate, finalizat printr-un proces-verbal care sa certifice stadiul realizarii tuturor conditiilor impuse prin avizul de mediu.

#### ART. 6

Daca incetarea unei activitati de eliminare a deeurilor, respectiv depozitare si incinerare, implica lucrari de constructii si/sau dezafectare a unor instalatii cu impact semnificativ asupra mediului, se iau in considerare prevederile legale privind evaluarea impactului asupra mediului.

#### ART. 7

(1) Cerintele specifice pentru depozitele de deseuri municipale care sisteaza activitatea pana la data de 31 decembrie 2006 sunt prevazute in anexa nr. 2.

(2) Cerintele specifice pentru depozitele de deseuri municipale care inceteaza activitatea dupa 31 decembrie 2006 sunt prevazute in [Hotararea Guvernului nr. 349/2005](#) privind depozitarea deeurilor si in Normativul tehnic privind depozitarea deeurilor, aprobat prin [Ordinul ministrului mediului si gospodarii apelor nr. 757/2004](#).

(3) Cerintele specifice pentru incetarea activitatii de incinerare a deeurilor medicale in crematorii sunt prevazute in anexa nr. 3.

#### ART. 8

Tarifele incasate pentru emiterea avizului de mediu sunt prevazute in [Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 340/2000](#) pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrari si servicii care se presteaza de catre autoritatile pentru protectia mediului in regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente, cu modificarile si completarile ulterioare, si se achita la sediile agentii judetene pentru protectia mediului.

#### ART. 9

(1) Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.

(2) Anexele pot fi completate sau modificate in functie de cerintele legislative nationale ori europene.

#### ART. 10

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, prin agentii teritoriale pentru protectia mediului, va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

#### ART. 11

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul mediului si gospodarii apelor,  
Sulfina Barbu

Bucuresti, 14 decembrie 2005.  
Nr. 1.274.

#### ANEXA 1

CERERE

Titularul activitatii consiliul local, primarie, institutii, societati comerciale)	Numele .....	Adresa .....	.....	.....	Nr. tel.: .....	Nr. fax: .....
Scopul cererii: Solicitarea avizului de mediu la incetarea activitatii [ ]						
Marimea amplasamentului	Suprafata totala (mp)	Suprafata construita (mp)				
Activitatea pe amplasament						
(i) Prezenta:						
.....						
.....						
(ii) Viitoare:						
.....						
.....						
Categoriza activitatii:						
- Depozit mic de deseuri nepericuloase in zone rurale - categoria b.1 [ ]						
- Depozit mijlociu de deseuri nepericuloase (in orase mici) - categoria b.2 [ ]						
- Depozite mari de deseuri nepericuloase - categoria b.3 [ ]						
- Crematoriu in unitate medicala [ ]						
Numar de personal implicat la incetarea activitatii						
Orice investigatie anterioara a amplasamentului privind poluarea terenului:		Da [ ]		Nu [ ]		
		Daca "Da", detalii: .....				
Orice emisii in:						
A						
Apa		(i)	Ape reziduale	[ ]		
		(ii)	Canalizare menajera	[ ]		
		(iii)	Apa pluviala	[ ]		
B						
Aer		(i)	Emisii	[ ]		
		(ii)	Altele	[ ]		
Rugam specificati:						
Provenienta deseurilor solide	(tone/luna, cu descrierea generala a compozitiei si a amenajarilor existente ale depozitului/crematoriului)					
Rezervoare si conducte subterane	(substanta depozitata/transportata; volum/debit)					
Transformatoare si condensatoare electrice in proprietate	Da [ ]		Nu [ ]			
	Daca "Da", ce capacitate si ce vechime?					
	Da [ ]		Nu [ ]			

Prezenta azbestului	Daca "Da", ce tip; daca este in cladiri, ce suprafata acopera (mp): .....	
Folosinta terenului inconjurator pe o distanta de 150 m (rezidentiala, comerciala, recreationala, industriala etc.)		
	Nord: .....	
	.....	
Vest: .....	.....	Est: .....
.....	.....	.....
.....	Sud: .....	.....
	.....	
	.....	

Autorul  
(semnatura si stampila)

.....

Titularul  
(semnatura si stampila)

.....

## ANEXA 2

CERINTELE SPECIFICE PENTRU DEPOZITELE DE DESEURI  
MUNICIPALE CARE SISTEAZA ACTIVITATEA  
si indrumar pentru inchiderea simplificata  
a depozitelor de deseuri nepericuloase care sisteaza  
depozitarea pana la 31.12.2006

Cerintele prezentate in prezenta anexa se aplica pentru depozitele de deseuri municipale, deseuri care intra sub incidenta prevederilor [Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000](#) privind regimul deeurilor, modificata si aprobata prin [Legea nr. 426/2001](#) si ale [Hotararii de Guvern nr. 349/2005](#) privind depozitarea deeurilor si care urmeaza sa sisteze depozitarea pana la 31.12.2006.

Inainte de luarea deciziei de aplicare a inchiderii simplificate, titularul activitatii trebuie sa prezinte bilantul de mediu pentru inchidere, unde este cazul, conform prevederilor alin. 3) a art. 1 din prezentul ordin. Aceasta evaluare include si verificarea urmatoarelor detalii legate de depozite:

- a) locul, suprafata aproximativa;
- b) tipurile de deseuri care au fost depozitate, proximitatea industriilor locale;
- c) adancimea potentiala a depozitului/inaltimea depozitarii;
- d) proximitatea celor mai apropiate cursuri de apa;
- e) masuri de protectie a apelor subterane;
- f) lucrari de drenare si scurgere a apelor pluviale de pe suprafata depozitului;
- g) estimarea structurii geologice de baza;
- h) disponibilitatea pe plan local a materialelor de acoperire a amplasamentului;
- i) utilizarea ulterioara a amplasamentului (de ex. ca statie de transfer).

Agentia judeteana pentru protectia mediului, in functie de datele relevate de bilantul de mediu, completeaza in avizul de mediu si prevederi de monitorizare, daca este cazul.

1. Depozite de deseuri nepericuloase - clasa (b)
  - 1.1. Depozite mici de deseuri nepericuloase in zone rurale - categoria b.1
    - a) Definitie:
      - i. Volum mai mic de 20.000 mc.

ii. Suprafata mai mica de 1 ha (10.000 mp).

iii. Exista numai deseuri menajere sau deseuri similare acestora de la agenti economici si deseuri inerte (sticla, pietre, cenusa, ceramica etc.), fara deseuri periculoase.

b) Masuri de inchidere simplificata cu respectarea prevederilor [Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000](#) aprobata cu modificari si completari prin [Legea nr. 426/2001](#) privind regimul deeurilor:

i. Deseurile trebuie compactate cu buldozerul prin treceri succesive de 3-5 ori peste masa de deseuri; in cazul in care panta terenului natural nu permite realizarea compactarii deeurilor si realizarea profilului, agentia judeteana pentru protectia mediului prevede masuri speciale;

ii. Depozitele de deseuri se vor profila sub forma de calota cu pante ale taluzurilor de minim 1:10 si maxim 1:3 (fig. 1.1-1.5);

iii. Deseurile voluminoase precum: deseurile de echipamente electrice si electronice, bateriile, acumulatorii, anvelopele uzate, deseurile feroase, deseurile de mobilier sau din constructii si demolari se vor extrage din masa deeurilor si se vor elimina separat. Informatii despre modul de eliminare a acestor tipuri de deseuri se pot obtine de la agentia judeteana pentru protectia mediului;

iv. In masura in care este posibil se indeparteaza din zona si deseurile zburatoare (ex. folii plastic) pentru a reduce contaminarea cu plastic a solului;

v. Nu trebuie sa existe gropi sau denivelari in corpul depozitului; acestea se umplu cu pamant si se taseaza (fig. 1.1);

vi. Suprafata profilata trebuie acoperita si etansata cu un strat de pamant de cca. 30 cm repartizat uniform (fig. 1.6);

vii. Pe intreaga suprafata se insamanteaza uniform iarba care se intretine (tunde) timp de 2 ani; in acest timp, pe suprafata acoperita nu vor patrunde alte utilaje, in afara celor destinate intretinerii stratului vegetal, deservite de personal corespunzator (se monteaza panouri avertizoare in acest sens);

viii. Locul acestor amplasamente trebuie identificat si marcat corespunzator pentru evidentele cadastrale;

ix. Iarna nu se permite saniusul pe depozitul de deseuri inchis.

#### NOTA (CTCE)

Figura 1.1 - Depozit de deseuri sub forma de groapa

Figura 1.2 - Depozit de deseuri

Figura 1.3 - Depozit de deseuri pe versant

Figura 1.4 - Depozit de deseuri sub forma de groapa (vedere de sus)

Figura 1.5 - Depozit mic de deseuri (vedere laterala)

Figura 1.6 - Stratul de acoperire, se gasesc in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1180 din 28 decembrie 2005, pag. 7-8 - (A se vedea imaginea asociata).

1.2. Depozite mijlocii de deseuri nepericuloase (in orase mici) - categoria b.21)

1) NOTA: In cazul depozitelor cu suprafata intre 1 si 5 ha dar cu volumul de deseuri depozitat mai mare de 150.000 mc, agentia judeteana pentru protectia mediului stabileste daca este necesara aplicarea masurilor stricte de siguranta, in conformitate cu prevederile [Hotararii Guvernului nr. 349/2005](#) privind depozitarea deeurilor.

a) Definitie

i. Volum cuprins intre 10.000 si 150.000 mc;

ii. Suprafata cuprinsa intre 1 ha (10.000 mp) si maxim 5 ha (50.000 mp);

iii. Exista numai deseuri menajere, deseuri similare celor menajere de la agenti economici si deseuri inerte (fara deseuri periculoase).

b) Masuri de pregatire a inchiderii simplificate cu respectarea prevederilor [Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000](#) aprobata cu modificari si completari prin [Legea nr. 426/2001](#) privind regimul deeurilor:

i. Gropile si denivelarile existente in corpul depozitului se umplu complet sau partial ca in cazul depozitelor pe versant (fig. 1.8 - 1.10);

ii. Deseurile se redepoziteaza, iar baza depozitului se micsoreaza pe cat posibil (fig. 1.11), formandu-se o figura geometrica sub forma de calota; panta minima nu poate fi mai mica de 1:20 iar panta maxima de 1:3 nu poate fi depasita (fig. 1.7-1.10); in cazul in care panta terenului natural nu permite realizarea compactarii deseurilor si realizarea profilului, agentia judeteana pentru protectia mediului prevede masuri speciale;

iii. Deseurile voluminoase precum: deseurile de echipamente electrice si electronice, bateriile, acumulatorii, anvelopele uzate, deseurile feroase, deseurile de mobilier sau din constructii si demolari se separa din masa deseurilor si se vor elimina separat. Informatii despre modul de eliminare a acestor tipuri de deseuri se pot obtine de la agentia judeteana pentru protectia mediului;

iv. in masura in care este posibil se indeparteaza din zona si deseurile zburatoare (ex. folii plastic) pentru a reduce contaminarea cu plastic a solului;

v. Nu se permite aparitia gropilor sau denivelarilor in corpul depozitului de deseuri;

vi. Se realizeaza o sistematizare a zonei astfel incat apa din precipitatii sa se scurga catre marginea depozitului;

vii. Deseurile depozitate pe malul apelor de suprafata (izvoare, rauri, lacuri, iazuri) se extrag complet si se depun pe depozit (fig. 1.12, 1.13a, 1.13b);

viii. Distanța marginii depozitului fata de izvoare, rauri, iazuri, lacuri trebuie sa fie de minimum 5-10 m (fig. 1.12, 1.13a, 1.13b).

c) Masuri de inchidere simplificata a suprafetei depozitului cu respectarea prevederilor [Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000](#) aprobata cu modificari si completari prin [Legea nr. 426/2001](#) privind regimul deseurilor:

i. Dupa ce depozitul este profilat, prin compactarea deseurilor prin trecerea succesiva a buldozerului peste masa de deseuri de 3-5 ori, se acopera cu un strat de minimum 30 cm de pamant argilos repartizat uniform peste intregul depozit de deseuri depasind marginea acestuia;

ii. Lucrarile de acoperire a corpului depozitului cu stratul argilos nu se executa pe timp de ploaie, iarna (pe timp geros) sau vara la temperaturi prea ridicate;

iii. Nu este permisa aparitia gropilor si denivelarilor, in corpul depozitului;

iv. Se realizeaza o sistematizare a zonei astfel incat apa din precipitatii sa se scurga catre marginea depozitului, unde poate fi captata si condusa prin santuri spre sistemul de canalizare sau spre un curs de apa;

v. Peste stratul argilos compactat se aplica un strat de sol vegetal de minimum 10 cm;

vi. Stratul de sol trebuie sa fie aplicat uniform peste intregul strat argilos pana peste marginile depozitului si trebuie afanat cu un caterpillar;

vii. Se evita distrugerea stratului argilos compactat. Daca acest lucru se intampla acesta trebuie reparat, inainte de a se aplica stratul de sol.

viii. Dupa uniformizarea stratului de pamant se insamanteaza iarba.

ix. In primii 2 ani, peste suprafata cu iarba nu se poate trece cu alte vehicule, in afara celor destinate intretinerii stratului vegetal (se prevad panouri avertizoare);

x. Locul acestor amplasamente trebuie identificat si marcat corespunzator pentru evidentele cadastrale.

#### NOTA (CTCE)

Figura 1.7 - Modelarea formei pentru inchidere functie de amplasament

Figura 1.8 - Modelarea formei pentru inchidere functie de amplasament

Figura 1.9 - Vedere laterala a depozitului

Figura 1.10 - Vedere de sus a depozitului

Figura 1.11 - Depozite de deseuri amplasate pe malul apei

Figura 1.12a - Exemplu de depozit de deseuri langa/in apa de suprafata

Figura 1.12b - Exemplu de depozit de deseuri langa/in apa de suprafata

Figura 1.13a - Depozit de deseuri cu berme 1-5 ha (vedere A - A)

Figura 1.13b - Depozit de deseuri cu berme 1-5 ha (vedere de sus), se gasesc in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1180 din 28 decembrie 2005, pag. 10-13 - (A se vedea imaginea asociata).

1.3. Depozite mari de deseuri nepericuloase - categoria b.3

a) Definitie

i. Volum mai mare de 150.000 mc.

ii. Suprafata mai mare de 5 ha (50.000 mp).

iii. Exista numai deseuri menajere, deseuri nepericuloase de la agentii economici si deseuri inerte - fara deseuri periculoase sau cu deseuri periculoase numai intr-o cantitate neglijabila.

b) Masuri de pregatire si de inchidere - Se aplica prevederile pentru inchiderea depozitelor de deseuri nepericuloase conform [Hotararii Guvernului nr. 349/2005](#) privind depozitarea deseurilor si Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 757 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor.

### ANEXA 3

#### CERINTELE SPECIFICE PENTRU INCETAREA ACTIVITATILOR DE INCINERARE A DESEURILOR MEDICALE IN CREMATORII

Cerintele specifice prezentate in aceasta anexa se aplica la inchiderea tuturor crematoriilor existente in unitatile medicale.

La incetarea activitatii se are in vedere activitatea de dezafectare si de demolare a crematoriului.

1. Descrierea modului de dezafectare a crematoriului:

a) prezentarea secventei operatiilor de dezafectare a crematoriului (dezmembrari, demolari, nivelari de teren, igienizarea zonei);

b) posibilitatile de valorificare a deseurilor rezultate din dezmembrari/demolari;

c) masurile de tratare a deseurilor, inaintea valorificarii sau depozitarii finale;

d) masurile proiectate de reabilitare a suprafetei/terenului;

e) posibilitati de reutilizare a suprafetei/terenului.

2. Operatia de demolare a unui crematoriu este o operatie care vizeaza:

a) depunerea selectiva si sortarea tuturor deseurilor si/sau echipamentelor (parti demontabile care nu reprezinta partea demolabila a crematoriului - Ex. echipamentul de automatizare), inainte de demolarea propriu-zisa a structurii crematoriului;

b) dezinfectia si igienizarea interiorului cuptorului;

c) dupa demolare, sortarea deseurilor;

d) tratarea deseurilor care au apartinut partii interioare a crematoriului si asigurarea analizei pentru aceste deseuri, pentru incadrarea la deseuri inerte, deseuri nepericuloase sau periculoase;

e) valorificarea maxima a deseurilor minerale;

f) transportul deseurilor rezultate din demolare la un depozit de deseuri sau la un incinerator autorizat.

3. Sistemul de monitoring

1) Controlul indeplinirii activitatilor de la pct. 1 si 2 de catre autoritatile abilitate si cu atributii de control al calitatii mediului si sanatatii populatiei.

2) Automonitoringul efectuat de titularul activitatii:

a) monitoringul la inchiderea/dezafectarea crematoriului;

b) monitoringul emisiilor si calitatii componentelor de mediu in zona de

influenta.

4. Gestionarea situatiilor de risc

Tipuri de riscuri posibile

a) riscuri generate de accidente de tip industrial (explozii, incendii);

b) riscuri generate de dezafectarea/demolarea crematoriului (riscuri de contaminare, alte tipuri de riscuri).

5. Gestionarea deeurilor generate in perioada de dezafectare a incineratorului Informatiile privind generarea si gestionarea deeurilor rezultate in fazele dezafectare/demolare a crematoriului se prezinta conform tabelului de mai jos.

Gestionarea deeurilor generate de activitatea de dezafectare/demolare a crematoriului

\*Font 9\*

Denumire deeu*)	Cantitate prevazuta a fi generata (t)	Starea fizica (Solid - S Lichid - L Semisolid - SS)	Cod deeu*)	Cod*) principalele proprietati	Cod clasificare	Gestionarea deeurilor Cantitate (t)	
						Valorificata/ locul de valorificare	Eliminata/ locul de eliminare

\*) In conformitate cu Lista prevazuta in anexa nr. 2 din H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deeurile, inclusiv deeurile periculoase.

#### ANEXA 4

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR  
 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI .....  
 AVIZ DE MEDIU  
 la incetarea activitatii  
 nr. .... din .....

Ca urmare a cererii nr. .... din ..... adresata de ....., cu sediul in judetul ....., localitatea ....., str. .... nr. ...., inregistrata la nr. .... din ....., in urma analizei documentatiei depuse si a situatiei din teren, in baza prevederilor [Legii nr. 137/1995](#) privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare si ale [Hotararii Guvernului nr. 349/2005](#) privind depozitarea deeurilor/ [Hotararii Guvernului nr. 128/2002](#) privind incinerarea deeurilor, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 268/2005, si ale [Hotararii Guvernului nr. 408/2004](#) privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare se emite urmatorul aviz:

In vederea stabilirii obligatiilor privind refacerea calitatii mediului in zona de impact a activitatilor desfasurate pe amplasamentul ..... din localitatea ....., str. .... nr. ...., judetul .....

Obligatiile de mediu, programul pentru conformare si sursele potentiale de raspundere pentru daune aduse mediului, pentru acest obiectiv, sunt cele cuprinse in anexa alaturata, care face parte integranta din prezentul aviz.

